

Vzory prevádzkových poriadkov

Vzory prevádzkových poriadkov vypracoval [ÚVZ SR](#) [1].

- [vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia](#) [2]
- [vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia](#) [3]
- [vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo](#) [4]
- [vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti](#) [5]
- [vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti](#) [6]
- [vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež](#) [7]
- [vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia pre deti a mládež](#) [8]
- [vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa + harmonogram upratovania](#) [9]
- [vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat](#) [10]
- [vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, SZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy + harmonogram upratovania](#) [11]
- [vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi \(prílohy: \[12\]H a P vety \[13\], výstražné symboly \[14\]\)](#)
- [vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov](#) [15]
- [vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania](#) [16]
- [vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu](#) [17]
- [vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom](#) [18]
- [vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu](#) [19]
- [vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou](#) [20]
- [vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku](#) [21]
- [vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom](#) [22]
- [vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu](#) [23]
- [vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom](#) [24]
- [vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám](#) [25]

Odkazy

- [1] <http://www.uvzs.sk>
- [2] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-tvsz.docx>
- [3] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-uz.docx>
- [4] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-zslt.docx>
- [5] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-zzas.docx>
- [6] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-zzus.docx>
- [7] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-tvsz-dam.docx>
- [8] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-uz-dam.docx>
- [9] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-zs-ms.docx>
- [10] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-uk-dab.docx>
- [11] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-skoly.docx>
- [12] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-chl-nchf.docx>
- [13] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-chl-nchf-php.docx>
- [14] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-chl-nchf-pvs.docx>
- [15] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-apnap.docx>
- [16] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-zss.docx>
- [17] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-azbest.docx>
- [18] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-bf.docx>
- [19] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-emg.docx>
- [20] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-fz.docx>
- [21] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-hluk.docx>
- [22] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-chf-kamf.docx>

Vzory prevádzkových poriadkov

Zverejnené na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
(<https://www.ruvzke.sk>)

[23] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-uoz.docx>

[24] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-tach.docx>

[25] <https://www.ruvzke.sk/sites/default/files/pp/vzpp-vibracie.docx>